

Multifunctionele hijsbalk van LGH.

Toepasbaar als evenaar met centraal hijssoog en diverse aanslagpunten aan de onderzijde en als uithouder.




Situatie evenaar.

Lengte 6 meter, voorzien van centraal hijssoog.

In verschillende configuraties belastbaar tot maximaal WLL 55 ton. (bij max 3 meter)

Onderzijde is voorzien van 24 gaten, voorzien GP shackles WLL 12 ton.

H.o.h. maat van de gaten bedraagt 250 mm, met een bereik van 250 – 5750 mm.




Overige configuraties zie achterzijde en/of op aanvraag beschikbaar.

Situatie uithouder.

Lengte 6 meter, geschikt voor een maximale werklust van WLL 90 ton.

Voorzien van GP shackles WLL 55 ton aan zowel de bovenzijde als de onderzijde.




Algemene kenmerken:

Eigen gewicht circa 2 ton, exclusief sluitingen.


Voorzien van gaten tbv oppikken met vorkheftruck.

2 voeten aan onderzijde tbv eenvoudig neerzetten van de MEU.


SWL 24.0 TON




SWL 90.0 TON



SWL 55.0 TON



Veilige werklust uitsluitend geldig bij voorgestelde situatie. Indien de hijsituatie afwijkt neem contact op met LGH.




Gouda Constructie bv

BLANCO

Veilige werklust uitsluitend geldig bij voorgestelde situatie. Indien de hijsituatie afwijkt neem contact op met LGH.




SWL 24.0 TON




Gouda Constructie bv

Veilige werklust uitsluitend geldig bij voorgestelde situatie. Indien de hijsituatie afwijkt neem contact op met LGH.



SWL 35.0 TON




Gouda Constructie bv


Veilige werklust uitsluitend geldig bij voorgestelde situatie. Indien de hijsituatie afwijkt neem contact op met LGH.




SWL 35.0 TON



Veilige werklust uitsluitend geldig bij voorgestelde situatie. Indien de hijsituatie afwijkt neem contact op met LGH.




SWL 55.0 TON



Gouda Constructie bv

Veilige werklust uitsluitend geldig bij voorgestelde situatie. Indien de hijsituatie afwijkt neem contact op met LGH.




Gouda Constructie bv

Veilige werklust uitsluitend geldig bij voorgestelde situatie. Indien de hijssituatie afwijkt neem contact op met LGH.



SWL 60.0 TON




Gouda Constructie bv

Veilige werklust uitsluitend geldig bij voorgestelde situatie. Indien de hijsituatie afwijkt neem contact op met LGH.



SWL 70.0 TON




Gouda Constructie bv

Veilige werklust uitsluitend geldig bij voorgestelde situatie. Indien de hijsituatie afwijkt neem contact op met LGH.





SWL 90.0 TON





Gouda Constructie bv

Veilige werklust uitsluitend geldig bij voorgestelde situatie. Indien de hijsituatie afwijkt neem contact op met LGH.




Gouda Constructie bv

Veilige werklust uitsluitend geldig bij voorgestelde situatie. Indien de hijsituatie afwijkt neem contact op met LGH.




Veilige werklust uitsluitend geldig bij voorgestelde situatie. Indien de hijssituatie afwijkt neem contact op met LGH.



Gouda Constructie bv

Veilige werklust uitsluitend geldig bij voorgestelde situatie. Indien de hijsituatie afwijkt neem contact op met LGH.



Gouda Constructie bv